



# WIŚNIEWSKI



Buitendeuren

**CREO | DECO | NOVA**





Al drie decennia lang handelen we in de geest van het idee van de oprichter van het merk WIŚNIOWSKI - Andrzej Wiśniowski, die zich ten doel stelde om innovatieve producten te creëren die aan alle klantenbehoeften voldoen.

Wij willen dat uw huis veilig en comfortabel is. Onze 30 jaar ervaring in de productie van poorten, ramen, deuren en afsluitingen stelt ons in staat onze klanten de beste kwaliteitsproducten aan te bieden. We weten wat een modern huis nodig heeft en wat de uitdagingen zijn voor de bewoners.

Op dit moment produceren we duizenden poorten, ramen, deuren en afsluitingen per dag op meer dan 270 000 m<sup>2</sup>. Tegelijkertijd zijn we in staat om aan de individuele verwachtingen van onze klanten te voldoen.

Ieder van ons heeft andere behoeften en verwachtingen, daarom luisteren we bij de ontwikkeling van onze producten vooral naar u. Maak kennis met het merk WIŚNIOWSKI - treed binnen in de wereld van comfort en veiligheid.





## BUITENDEUREN **CREO | DECO | NOVA**

---

|                        |       |
|------------------------|-------|
| ALGEMENE<br>INFORMATIE | 4 - 7 |
|------------------------|-------|

---

|                   |        |
|-------------------|--------|
| COLLECTIE<br>CREO | 8 - 37 |
|-------------------|--------|

---

|                   |         |
|-------------------|---------|
| COLLECTIE<br>DECO | 38 - 55 |
|-------------------|---------|

---

|                   |         |
|-------------------|---------|
| COLLECTIE<br>NOVA | 56 - 77 |
|-------------------|---------|

---

|                        |         |
|------------------------|---------|
| UITVOERINGS-<br>OPTIES | 78 - 87 |
|------------------------|---------|

---

|             |          |
|-------------|----------|
| INSPIRATIES | 88 - 107 |
|-------------|----------|

[www.wisniowski.nl](http://www.wisniowski.nl)





# Kies een deur voor uzelf

Deuren zijn een onderdeel van ons huis dat we het vaakst tegenkomen. Ze worden ook gezien door al onze gasten. De afsluiting en de gevel maken een „eerste indruk” aan de buitenkant. Deuren daarentegen, maken deel uit van twee ruimtes tegelijk - de omgeving en het interieur van het huis. Daarom is hun keuze uiterst belangrijk - ze moeten visueel verbinden wat zich binnenin het huis bevindt met wat de gevel en zijn omgeving vormt.

Elk huis is anders, daarom kunnen de WIŚNIEWSKI deuren volledig gepersonaliseerd worden. Zo zorgt u niet alleen voor het comfort en de veiligheid van uw gezin, maar benadrukt u ook het unieke karakter van uw huis.

Aluminium deur **CREO**  
met dubbelzijdig  
opdekpaneel

Het volledige oppervlak van het deurblad, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde, wordt bedekt met een aluminium plaat van de hoogste kwaliteit. Het oppervlak van het deurblad ligt gelijk met het oppervlak van het kozijn, wat een samenhangend en elegant geheel creëert aan beide kanten. Dankzij de speciale vulling van het deurblad en hoogwaardige aluminium profielen, bedraagt de warmtegeleidingscoëfficiënt  $U_d$  voor de deur CREO 0,8 W/m<sup>2</sup>K (voor referentiedeuren met afmetingen 1400 x 2500 mm met vol paneel).





## Aluminium deur **DECO** met inzetpaneel

Drie uitvoeringsopties:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Het deurblad is samengesteld uit aluminium profielen van verschillende diktes, wat de mogelijkheid biedt een oplossing te kiezen op maat van de individuele behoeften van elk residentieel gebouw.



## Buitendeur **NOVA** met stalen deurblad en aluminium frame

De constructie van de deur NOVA wordt gevormd door een aluminium frame met een 77 mm dik thermisch onderbroken verbredingsprofiel. Het deurblad is gemaakt uit plaatstaal, gevuld met een paneel van geëxtrudeerd PU-schuim en dubbele beglazing.



# Technologie is de basis van schoonheid

Bij het maken van onze deuren denken we na over design, moderne trends en een oogstrelend ontwerp. Maar we steken net zoveel werk in wat op het eerste gezicht niet zichtbaar is. Daarom zien uw deuren er niet alleen geweldig uit - ze houden u ook veilig, warm en stil voor de komende jaren. Onze investeringen in technologieën van de vierde industriële revolutie maken onze producten en uw leven niet alleen beter, maar ook veel mooier.





## Technische gegevens



| Deurtype                     | CREO                                                                                                                    | DECO Plus                                                                             | DECO Basic                                                                            | DECO Light                                                                            | NOVA                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systeem                      | MB 86 SI+                                                                                                               | MB 86 ST                                                                              | MB 70                                                                                 | MB 60                                                                                 | AW                                                                                                                      |
| Inbouwdiepte                 | <b>77 mm</b>                                                                                                            | <b>77 mm</b>                                                                          | <b>70 mm</b>                                                                          | <b>60 mm</b>                                                                          | <b>77 mm</b>                                                                                                            |
| Paneeltype                   | dubbelzijdig aluminium opdekpaneel van <b>77 mm</b> dik                                                                 | aluminium inzetpaneel van <b>45 mm</b> dik                                            | aluminium inzetpaneel van <b>45 mm</b> dik                                            | aluminium inzetpaneel van <b>35 mm</b> dik                                            | deurblad van 78 mm dik uit plaatstaal en geëxtrudeerde PU-schuimvulling en hardhouten kantlat gelijmd                   |
| Type beglazing in het paneel | 3-kamersysteem, veiligheidsglas van <b>77 mm</b> dik, <b>U=0,6 W/m²K</b> met standaard thermisch versterkt kaderprofiel | 2-kamersysteem, veiligheidsglas van <b>45 mm</b> dik, <b>U=0,6 W/m²K</b>              | 2-kamersysteem, veiligheidsglas van <b>45 mm</b> dik, <b>U=0,6 W/m²K</b>              | 2-kamersysteem, veiligheidsglas van <b>35 mm</b> dik, <b>U=1,0 W/m²K</b>              | 2-kamersysteem, veiligheidsglas van <b>72 mm</b> dik, <b>U=0,5 W/m²K</b> met standaard thermisch versterkt kaderprofiel |
| Thermische isolatie          | <b>Ud</b> vanaf <b>0,8 W/m²K</b> voor deuren met referentie-afmetingen 1400 x 2500 mm                                   | <b>Ud</b> vanaf <b>1,2 W/m²K</b> voor deuren met referentie-afmetingen 1250 x 2200 mm | <b>Ud</b> vanaf <b>1,4 W/m²K</b> voor deuren met referentie-afmetingen 1250 x 2200 mm | <b>Ud</b> vanaf <b>1,8 W/m²K</b> voor deuren met referentie-afmetingen 1250 x 2200 mm | <b>Ud</b> vanaf <b>0,87 W/m²K</b> voor volle deuren met buitenafmetingen 1180 x 2350 mm                                 |
| Maximale afmeting            | tot 1400 x 2500 mm                                                                                                      | tot 1250 x 2200 mm                                                                    | tot 1250 x 2200 mm                                                                    | tot 1250 x 2200 mm                                                                    | tot 1180 x 2350 mm                                                                                                      |



# Individueel geCREOëerde deuren

Eenvoud en elegantie onderscheiden het ontwerp van de CREO deur. Het weerspiegelt een passie voor moderne architectuur en past tegelijkertijd moeiteloos in de verschillende aspecten van het ontwerp. Daarnaast heeft de observatie van de klantenvoorkeuren geleid tot de creatie van CREO 300 - een ontwerp dat gemaakt is volgens de individuele visie van elke gebruiker. Deze onconventionele projectaanpak zorgt ervoor dat u de ontwerper bent van uw eigen omgeving.



EXCLUSIEVE KLASSE



GARANTIE

WIŚNIEWSKI biedt 5 jaar garantie op de deuren CREO.







# Welkom in de wereld van de **deuren CREO**

WIŚNIEWSKI aluminium buitendeuren zijn de ideale oplossing voor wie op zoek is naar originaliteit, eindeloze mogelijkheden en een onbeperkte keuze aan oplossingen, aangepast aan de eigen visie van het huis. De WIŚNIEWSKI deuren garanderen vrijheid in het samenstellen van een individueel, uniek model. Dit is een creatieve benadering van de unieke behoeften van de klant.

Door te kiezen voor een WIŚNIEWSKI deur kiest u voor een optimale oplossing met uitstekende thermische parameters, optimale bescherming tegen lawaai en inbraak, in combinatie met functionaliteit en esthetiek.





INBRAAKWERENDHEID

## VEILIGHEID

Inbraakwerendheidsklasse RC2 en RC3 voor de deur CREO, bevestigd door onderzoeken in het Instituut IFT Rosenheim.



THERMISCHE ISOLATIE

## THERMISCHE ISOLATIE

Warmtegeleidingscoëfficiënt  $U_d$  vanaf 0,8 W/m<sup>2</sup>K voor de deur CREO met referentie-afmetingen 1400 x 2500 mm met vol paneel.



GELUIDSISOLATIE

## GELUIDSISOLATIE

De deur CREO vermindert het lawaai van buitenaf, wat zorgt voor een akoestisch comfort.



STABILITEIT

## STABILITEIT

Voor de deur CREO werd de hoogste klimatologische klasse 3 bereikt volgens PN-EN 12219:2001. Onderzoeken voor de klimaten E en D.



DESIGN

## DESIGN

De deuren CREO hebben een universeel ontwerp, maar bieden ook de mogelijkheid om een individueel ontwerp te creëren op basis van deur 300.



EXCLUSIEVE KLASSE

## EXCLUSIEVE KLASSE

De aluminium deuren CREO bieden in de standaarduitvoering reeds hoogwaardige materialen aan, wat garant staat voor veiligheid en duurzaamheid. Dit positioneert hen in de hoogste productklasse van dit segment.



GARANTIE

## GARANTIE

De garantie op de deuren CREO bedraagt 5 jaar, uitgezonderd hang-en sluitwerk en accessoires, waarvoor de garantie 24 maanden bedraagt.




TOEGANGSCONTROLE

## TOEGANGSCONTROLE

De WIŚNIEWSKI toegangsdeuren kunnen worden uitgerust met een reeks oplossingen die een volledige toegangscontrole van uw woning garanderen.





INBRAAKWERENDHEID



THERMISCHE ISOLATIE



GELUIDSISOLATIE

$U_d = 0,8 \text{ [W/m}^2 \times \text{K]}$  – voor deuren CREO met referentieafmetingen 1400 x 2500 mm met vol paneel.  
 $R_w = 36 \text{ [dB]}$  – voor deuren CREO met referentieafmetingen 1400 x 2500 mm.

## Deur **CREO**

- 1 Aluminium deurblad** van 77 mm dik met dubbelzijdig opdekpaneel
- 2 Kader van het deurblad en frame** uit vierkamer aluminium profielen met thermische onderbreking
- 3 Deurkruk Liverpool I** standaard, optioneel 10 soorten deurkrukken beschikbaar in verschillende kleuren
- 4 Automatisch driepuntsslot DuoSecure** zonder tijdfunctie standaard, optioneel zijn elektrische sloten beschikbaar
- 5 Tijdfunctieknop** (intern: activeert de functie, extern: ontgrendelt het slot). De externe knop kan op de deurbladbekleding of in de deurtrekker worden geïmplementeerd
- 6 Oplegwerk uit roestvrij staal** standaard, optioneel in de kleuren koper, mat structuur, DECOR, finer of zwart geanodiseerd
- 7 Deurtrekkers uit roestvrij staal** of in de kleur zwart
- 8 Latei met thermische onderbreking** en thermo-verbreding van 80 mm hoog standaard
- 9 Driekamer veiligheidsglas** van 77 mm dik,  $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  met thermisch versterkt kaderprofiel standaard
- 10 Rolscharnieren** standaard of optioneel onzichtbare regelbare scharnieren in 3 vlakken
- 11 Gecertificeerd inbraakwerend cilinderslot** met noodfunctie, standaard met vijf sleutels en twee servicesleutels. Optioneel cilinderslot in de kleur zwart
- 12 Veiligheidspennen** (optioneel)
- 13 Frezen** kunnen aangepast worden aan de profileringen op de sectionaalpoort
- 14 Elektronische zoekker met bel** (optioneel)
- 15 Toegangscontrolesystemen** (optioneel)
- 16 Verborgens deursluis in het deurblad** (optioneel)
- 17 Schopplaat uit roestvrij staal** optioneel gemonteerd in het onderste deel van het paneel





## Collectie **CREO**



**312**

Kleur: Modern Black (RAL 9005)  
Deurtrekker: Q5 40x20



**311**

Kleur: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)  
Deurtrekker: Q5 40x20



**310**

Kleur: RAL 9003  
Deurtrekker: Q10 40x20  
Schopplaat uit roestvrij staal  
(optie)



**313**

Kleur: DECOR Gouden eik  
Deurtrekker: P10  
Zij- en bovenlichten (kleur HI MODERN GRAPHITE)  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**314**

Kleur: HI MODERN GRAPHITE  
Stroken uit roestvrij staal – optie  
Deurtrekker: Q10 40x20



**323**

Kleur: RAL 3003  
Deurtrekker: P10  
Beglazing: 33.1 zand (gelaagd veiligheidsglas, dubbelzijdig gezandstraald met doorzichtige stroken)



**322**

Kleur: RAL 3004  
Deurtrekker: P10  
Beglazing: 33.1 zand (gelaagd veiligheidsglas, dubbelzijdig gezandstraald met doorzichtige stroken)



**321**

Kleur: Modern Black  
Deurtreker: Q5 40x40  
Oplegwerk: DECOR Winchester  
Zijlichten  
Beglazing: 33.1 zand (gelaagd veiligheidsglas, dubbelzijdig gezandstraald met doorzichtige stroken)



## Collectie **CREO**



**315**

Kleur: RAL 1001  
Oplegwerk: RAL 1013  
Deurtrekker: Q10 40x20

**316**

Kleur: RAL 1015  
Oplegwerk: Sheffield oak light  
Deurtrekker: V1



**317**

Kleur: RAL 1019  
Oplegwerk: zwart geanodiseerd  
Deurtrekker: Q10 40x20



**318**

Kleur: HI MODERN MAROON  
Oplegwerk: RAL 9011  
Stroken uit roestvrij staal – optie  
Deurtrekker: Arco 04



**319**

Kleur: fineer Donkere eik  
Deurtrekker: Q5 40x40



**326**

Kleur: RAL 7002  
Deurtrekker: Q45RX 40x20  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**324**

Kleur: RAL 1015  
Deurtrekker: Q5 40x40  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**325**

Kleur: RAL 9002  
Deurtrekker: Arco 04  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas




## Collectie **CREO**



**349**

Kleur: RAL 8025  
Deurtrekker: Q45RX 40x20  
Zij- en bovenlicht  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**350**

Kleur: RAL 8014  
Deurtrekker: PSW  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**347**

Kleur: RAL 1019  
Deurtrekker: Q10 40x20  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**345**

Kleur: RAL 9001  
Deurtrekker: Q5 40x40  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**336**

Kleur: RAL 5003  
Deurtrekker: P5 kort  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**331**

Kleur: RAL 5024  
Deurtrekker: Q45RX 40x20  
Bovenlicht  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



Collectie **CREO**

**360**

Kleur: RAL 7021, RAL 1018

Deurtrekker: Q10 40x20

Zijlicht

Beglazing: 44.2 (P2) gelaagd  
veiligheidsglas





**401**

Kleur: RAL 1028  
 Oplegwerk: zwart geanodiseerd  
 Deurtrekker: V3  
 Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
 veiligheidsglas



**402**

Kleur: RAL 8019  
 Stroken uit roestvrij staal – optie  
 Deurtrekker: Q10 40x20  
 Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
 veiligheidsglas

**403**

Kleur: RAL 8017  
 Oplegwerk: zwart geanodiseerd  
 Stroken uit roestvrij staal – optie  
 Deurtrekker: Pion  
 Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
 veiligheidsglas



## Collectie **CREO**



411

Kleur: HI WILLOW GREEN  
Deurtrekker: Q10 40x20  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



412

Kleur: HI ANTHRACITE  
Deurtrekker: Arco 04  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas  
Stroken uit roestvrij staal- optie



413

Kleur: HI DEEP GREEN  
Deurtrekker: Q5 40x40  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**414**

Kleur: RAL 7038  
Stroken uit roestvrij staal – optie  
Deurtrekker: Q10 40x20  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas


**415**

Kleur: RAL 7024  
Stroken uit roestvrij staal – optie  
Deurtrekker: V3  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas





## Collectie **CREO**



**501**

Kleur kozijn: Modern Black  
Kleur deurblad: DECOR Heban  
Deurtrekker: KA1



**502**

Kleur kozijn: HI MODERN GRAPHITE  
Kleur deurblad: DECOR Winchester  
Deurtrekker: Q10 40x20



**503**

Kleur kozijn: Modern Black  
Kleur deurblad: DECOR Heban  
Deurtrekker: P10



**504**

Kleur kozijn: Modern Black  
 Kleur deurblad: DECOR Heban  
 Deurkruk: Liverpool III  
 Beglazing: 44.2 (P2) lustro



**603**

Kleur: HI DEEP GREEN  
 Deurtrekker: Q10 40x20  
 Stroken uit roestvrij staal (koper)  
 Beglazing: 44.2 (P2) spiegel



**601**

Kleur: HI SMOKE GREEN  
 Deurkruk: Amsterdam (koper), cilinder  
 (zwart)  
 Stroken uit roestvrij staal (koper)



Collectie **CREO**

**602**

Kleur: Modern Black

Deurtrekker: Z29 B30x30

Stroken uit roestvrij staal (koper)

Zijlichten

Beglazing: 44.2 (P2) veiligheidsglas





**701**

Kleur: fineer Woodec Turner Oak Malt  
Deurtrekker: KA1  
Oplegwerk: plaatstaal geschilderd in de  
kleur zwart



**702**

Kleur: fineer Anthracite grey  
Deurtrekker: KA1  
Beglazing: 44.2 (P2) spiegel



**703**

Kleur: HI MODERN MAROON  
Deurtrekker: KA1  
Oplegwerk: plaatstaal geschilderd  
in de kleur Modern Black

## Uitrusting deur **CREO**



**Verborgen scharnieren** – optie



**Rolscharnieren aangepast aan de kleur van de deur**



**Sensor** – optie




**Tijdfunctieknop op het deurblad**  
– optie



### **Veiligheidspennen**

zijn een aanvullende uitrusting om de inbraakwerendheid van de deur te verhogen. Ze worden gemonteerd op de scharnierzijde en het kozijn. Afhankelijk van de gewenste veiligheidsgraad kan gebruikt gemaakt worden van meerdere sets per deurblad.



**Verborgen deursluiteer in het deurblad** – optie



**Thermisch onderbroken verbredingsprofiel Stropex van 80 mm hoog**


## Soorten sloten



Automatisch  
driepuntsslot  
DuoSecure



Elektrisch driepuntsslot  
Autotronic HB met  
kinderbeveiliging  
– optie



Elektrisch  
meerpuntsslot  
Multitronic,  
Multitronic Komfort  
– optie



Handmatig  
meerpuntsslot  
met geïntegreerde  
haakschieters  
en stalen  
veiligheidspennen

Elektrische sloten zijn gemakkelijk  
in gebruik en bieden vooral een  
betere beveiliging dan traditionele  
beveiligingsfuncties.



Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid  
om elektrische sloten te integreren met Smart  
home-systemen. De controle over uw huis wordt  
aanzienlijk vergroot indien u uw deuren met elek-  
trisch slot kunt bedienen via mobiele apparaten.



## Collectie **deurtrekkers**



### **P5**

○ 30 mm  
580/960/2200 mm

roestvrij staal



### **P1**

○ 30 mm  
620 mm

roestvrij staal



### **P10**

○ 30 mm  
1200/1600/  
1800 mm  
○ 40 mm  
2000/2200 mm

roestvrij staal



### **P10**

○ 30 mm  
1200/1600/  
1800 mm  
○ 40 mm  
2000/2200 mm

zwart



**Q5**  
 □ 40x20 mm  
 1200/1600/1800  
 2000 mm

roestvrij staal



**Q5**  
 □ 40x40 mm  
 1200/1600/1800  
 2000 mm

roestvrij staal



**Q10**  
 □ 40x20 mm  
 1200<sup>(1)</sup>/1600/1800/  
 2000/2200 mm

roestvrij staal



**Q10**  
 □ 40x20 mm  
 1200/1600/1800/  
 2000/2200 mm

zwart



**Q10**  
 □ 40x40 mm  
 1200<sup>(1)</sup>/1600/1800/  
 2000/2200 mm

roestvrij staal



**Q10**  
 □ 40x40 mm  
 1200/1600/1800/  
 2000/2200 mm

zwart



**Q45RX**  
 □ 40x20 mm  
 1200 mm<sup>(1)</sup>

roestvrij staal



**Q45RX**  
 □ 40x40 mm  
 1200 mm<sup>(1)</sup>

roestvrij staal

<sup>(1)</sup> – Deurtrekker verkrijgbaar met een microschakelaar of sensorfunctie.

## Collectie **deurtrekkers**



### **ARCO 01**

○ 34 mm  
1200 mm <sup>(2)</sup>

roestvrij staal



### **ARCO 04**

□ 40x20 mm  
1200 mm

roestvrij staal



### **z29 b30x30**

□ 30x30 mm  
1200/1400/1600/1800/  
2000 mm

zwart



### **PROFILO 04**

□ 100x20 mm  
1200/1600/2000 mm <sup>(1)</sup>

roestvrij staal



### **PROFILO 04**

□ 100x20 mm  
1200/1600/2000 mm <sup>(1)</sup>

zwart (mat)



### **PROFILO 04 CARBON**

□ 100x20 mm  
1200/1600/2000 mm

zwart



### **PSW**

— 100x5 mm  
1800/2000 mm  
roestvrij staal



## Collectie **verzonken deurtrekkers**



**PION**  
150x500 mm



**V1**  
230x135 mm



**V2**  
230x135 mm



**V3**  
230x135 mm



**KA1**  
61x1510 mm<sup>(1)</sup>



**KA1**  
61x1510 mm<sup>(1)</sup>



<sup>(1)</sup> – Deurtrekker verkrijgbaar met een microschakelaar of sensorfunctie.

## Collectie deurkrukken



### Liverpool I

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild



### Marseille

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild



### Paris

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild



### Paris I

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild




### Stockholm

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild



### Amsterdam

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild



### Amsterdam I

kleur: koper  
gedeelde schild



### Amsterdam I

kleur: messing  
gedeelde schild



### Toulon

kleur: zwart  
gedeelde schild



### Toulon

kleur: zilver  
gedeelde schild



### Toulon

kleur: oud goud  
gedeelde schild



### Toulon

kleur: titanium  
gedeelde schild



**Liverpool II**  
 kleur: zwart (glanzend)  
 gedeelde schild



**Liverpool III**  
 kleur: zwart (mat)  
 gedeelde schild



**Jupiter I**  
 kleur: roestvrij staal (imitatie)  
 gedeelde schild



**Jupiter I**  
 kleur: zwart (mat)  
 gedeelde schild



**Neptun**  
 kleur: roestvrij staal (imitatie)  
 gedeelde schild



**Neptun**  
 kleur: zwart (mat)  
 gedeelde schild



**Liverpool**  
 kleur: titanium  
 langschild



**Liverpool**  
 kleur: oud goud  
 langschild



**Liverpool**  
 kleur: zilver  
 langschild



**Liverpool**  
 kleur: titanium  
 langschild  
 – optie



**Liverpool**  
 kleur: zilver  
 langschild  
 – optie



**Liverpool SKG\*\*\***  
 kleur: zilver  
 langschild  
 – optie



**Denver**  
 kleur: roestvrij staal  
 langschild  
 – optie



**Veiligheidsrozet**  
 naar binnen draaiende deur  
 kleur: roestvrij staal, Modern Black



**Veiligheidsrozet**  
 naar buiten draaiende deur  
 kleur: roestvrij staal, Modern Black





## Zijlichten, **bovenlichten**



Zijlicht rechts (PD)



Zijlicht links (LD)



Zijlicht rechts + links (PD+LD)



Zijlicht rechts + bovenlicht  
(PD+GD)



Zijlicht links + bovenlicht  
(LD+GD)



Zijlicht rechts + links + bovenlicht  
(PD+LD+GD)



Bovenlicht (GD)

## Soorten **beglazing**



33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas <sup>(1)</sup>, <sup>(3)</sup>, <sup>(4)</sup>



33.1 (2B2) gelaagd  
veiligheidsglas <sup>(3)</sup>, <sup>(4)</sup>



Stopsol bruin <sup>(1)</sup>



Stopsol grijs <sup>(1)</sup>



33.1 zand <sup>(1)</sup>, <sup>(2)</sup>, <sup>(3)</sup>, <sup>(4)</sup>



Stopsol bruin <sup>(3)</sup>, <sup>(4)</sup>



Stopsol grijs <sup>(3)</sup>, <sup>(4)</sup>



33.1 Venetiaanse spiegel

Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren afwijken van de kleuren afgebeeld op de illustraties en foto's. Bij aankoop raden wij u aan om een verkoper te raadplegen.

<sup>(1)</sup> – Beglazing verkrijgbaar in het deurblad voor de modellen 321 tot 350.

<sup>(2)</sup> – Gelaagd veiligheidsglas, dubbelzijdig gezandstraald met doorzichtige stroken.

<sup>(3)</sup> – Beglazing verkrijgbaar als zijlicht en bovenlicht.

<sup>(4)</sup> – Beglazing verkrijgbaar in het deurblad voor de modellen 401-415.

# Collectie deuren **DECO** met inzetpaneel

De aluminium deuren van de serie DECO zullen indruk maken op iedereen die te gast is in uw huis.

Ze voldoen aan de hoge technologische vereisten die kenmerkend zijn voor alle aluminium deuren. Ze onderscheiden zich door het gebruik van hoogwaardige materialen, veiligheid en duurzaamheid.

Dankzij de verfijning van de technologie, door het gebruik van een inzetpaneel in het deurblad, verkregen we unieke esthetische effecten waardoor u kunt uitpakken met de ingang van uw huis.




FUNCTIONALITEIT












## Deur **DECO**

- 1 Aluminium deurblad** met inzetpaneel van:
  - 35 mm – **DECO Light**,
  - 45 mm – **DECO Basic, DECO Plus**
- 2 Frame en kozijn** uit 3-kamer aluminiumprofielen, met thermische onderbreking
- 3 Standaard dubbelzijdige deurkruk Tokyo in 3 kleuren** – naar keuze
- 4 Verschillende soorten deurkrukken en deurtrekkers** (extra optie)
- 5 Automatisch driepuntsslot DuoSecure** zonder tijdfunctie standaard, optioneel zijn elektrische sloten beschikbaar
- 6 Dubbelzijdig oplegwerk uit roestvrij staal**
- 7 Latei** met thermische onderbreking standaard inbegrepen
- 8 2-kamersysteem veiligheidsglas** standaard inbegrepen
- 9 Standaard opdekscharnieren.** Verborgen scharnieren en rolscharnieren in de deuren DECO Plus en DECO Basic zijn beschikbaar als extra optie
- 10 Gecertificeerde veiligheidscilinder** met standaard vijf sleutels
- 11 Veiligheidspennen** (extra optie)
- 12 Elektronische zoeker met bel** DECO Plus en DECO Basic (extra optie)
- 13 Toegangscontrolesystemen** (extra optie)
- 14 Verborgen deursluiser in het deurblad** DECO Plus en DECO Basic (optioneel)





Collectie **DECO**



**137**

Kleur: RAL 5023  
Deurtrekker: Q5 40x20  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas



**144**

Kleur: RAL 7000  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas



**146**

Kleur: fineer Metbrush aluminium  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas

**141**

Kleur: RAL 1028  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas



**142**

Kleur: fineer AnTeak  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas

**138**

Kleur: fineer Rustieke eik  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas

## Collectie **DECO**



**147**

Kleur: fineer Daglesia  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas

**131**

Kleur: fineer Winchester  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**145**

Kleur: fineer Dark green  
Deurtrekker: Q5 40x40  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas







130

Kleur: RAL 9016  
Deurkruk: Tokyo  
Zijlicht  
Beglazing: Stopsol grijs



## Collectie **DECO**



**143**

Kleur: RAL 7040  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**133**

Kleur: fineer Natuureik  
Deurtrekker: P1  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**134**

Kleur: fineer Gouden eik  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



**139**

Kleur: fineer Macore  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas



**148**

Kleur: RAL 3000  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas



**132**

Kleur: fineer Siena Noce  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas



## Collectie **DECO**



**140**

Kleur: RAL 7043  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas

**135**

Kleur: Kwarts  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas



**136**

Kleur: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)  
Deurkruk: Tokyo  
Beglazing: 33.1 (2B2) mat gelaagd  
veiligheidsglas





## Uitrusting **deur DECO**



**Verborgen scharnieren**  
optie – DECO Plus, DECO Basic




**Rolscharnieren aangepast aan de kleur van de deur**  
optie – DECO Plus, DECO Basic




**Opdekscharnieren aangepast aan de kleur van de deur**



Veiligheidspennen zijn een aanvullende uitrusting om de inbraakwerendheid van de deur te verhogen. Ze worden gemonteerd op de scharnierzijde en het kozijn. Afhankelijk van de gewenste veiligheidsgraad kan gebruikt gemaakt worden van meerdere sets per deurblad.



**Verborgen deursluiser in het deurblad**  
optie – DECO Plus, DECO Basic




**Verborgen deursluiser in het deurblad met vergrendeling**  
optie – DECO Plus, DECO Basic





## Soorten sloten



Automatisch  
driepuntsslot DuoSecure



Elektrisch driepuntsslot  
Autotronic HB met  
kinderbeveiliging  
– optie



Elektrisch  
meerpuntsslot  
Multitronic,  
Multitronic Komfort  
– optie



Elektrische sloten zijn gemakkelijk in gebruik en bieden vooral een betere beveiliging dan traditionele beveiligingsfuncties.



optie



Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om elektrische sloten te integreren met Smart home-systemen. De controle over uw huis wordt aanzienlijk vergroot indien u uw deuren met elektrisch slot kunt bedienen via mobiele apparaten.



## Collectie **deurtrekkers**



**P1**  
 ○ 30 mm  
 620 mm



**P5**  
 ○ 30 mm  
 580/960/2000 mm



**Q5**  
 □ 40x20 mm  
 1200/1600/1800 mm



**Q5**  
 □ 40x40 mm  
 1200/1600/1800 mm

## Collectie **deurkrukken**



**Deurkruk Tokyo**

kleur: zilver, oud goud, titanium  
langschild



**Deurtrekker Tokyo**

kleur: zilver, oud goud, titanium  
langschild  
- optie



**Amsterdam**

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild  
- optie



**Stockholm**

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild  
- optie



**Marseille**

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild  
- optie



**Deurkruk Denver**

kleur: roestvrij staal  
langschild  
- optie



**Deurtrekker Denver**

kleur: roestvrij staal  
langschild  
- optie



**Paris**

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild  
- optie



**Paris I**

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild  
- optie



**Liverpool I**

kleur: roestvrij staal  
gedeelde schild  
- optie



## Zijlichten, **bovenlichten**



Zijlicht rechts (PD)



Zijlicht links (LD)



Zijlicht rechts + links (PD+LD)



Zijlicht rechts + bovenlicht  
(PD+GD)



Zijlicht links + bovenlicht  
(LD+GD)



Zijlicht rechts + links + bovenlicht  
(PD+LD+GD)



Bovenlicht (GD)

## Soorten **beglazing**



33.1 (2B2) mat gelaagd veiligheidsglas



Stopsol bruin



Stopsol grijs



44.2 (P2) gelaagd veiligheidsglas <sup>(1)</sup>



33.1 zand <sup>(2)</sup>



Stopsol bruin <sup>(1)</sup>



Stopsol grijs <sup>(1)</sup>

Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren afwijken van de kleuren afgebeeld op de illustraties en foto's. Bij aankoop raden wij u aan om een verkoper te raadplegen.

<sup>(1)</sup> – Beglazing enkel verkrijgbaar als zijlicht en bovenlicht. <sup>(2)</sup> – Gelaagd veiligheidsglas, dubbelzijdig gezandstraald met doorzichtige stroken

# Ontdek de deur **NOVA**

NOVA is een aluminium-stalen buitendeur, die uitstekende technische parameters combineert met ruime configuratiemogelijkheden. De collectie omvat 39 voorgedefinieerde dessins, met de mogelijkheid om een breed gamma aan RAL-kleuren met structuur, decors en houtfineer te gebruiken. De standaarduitrusting beschikt over een automatisch driepuntsslot, dat dankzij de vergrendeling op drie punten tegelijk zorgt voor water- en winddichtheid van de deur. Dankzij de hoge waterdichtheidsparameters kunnen NOVA-deuren zelfs op onoverdekte plaatsen worden geïnstalleerd, zonder dat men zich zorgen hoeft te maken over hun duurzaamheid.



FUNCTIONALITEIT








18





78 mm



THERMISCHE ISOLATIE



GELUIDSISOLATIE

$U_d$  od 0,94 [ $\text{W}/\text{m}^2 \times \text{K}$ ] – thermische isolatie voor volle deuren met kunststof drempel 1180 × 2350 mm.  
 $R_w$  = 33 [dB] – geluidsisolatie volgens PN-EN ISO 717-1:2013 voor beglaasde deuren.

## Deur **NOVA**

- 1 Stalen deurblad van 78 mm dik** – met dikke opdekrand, gevuld met een PU-plaat en een hardhouten kantlat gelijmd
- 2 Aluminium frame** uit driekamer profielen met thermische onderbreking van 77 mm diep
- 3 Kunststof latei** in de kleur zwart standaard, optioneel is een aluminium latei beschikbaar met thermische onderbreking
- 4 Automatisch driepuntsslot zonder tijdfunctie** met 3 sluitplaten voor een eenvoudige afstelling; optioneel elektrisch slot Autotronic
- 5 Breed gamma aan deurkrukken en deurtrekkers** uit roestvrij staal of in de kleur zwart
- 6 Standaard cilinderslot met 3 sleutels** in de kleur roestvrij staal, optioneel in de kleur zwart
- 7 3 regelbare scharnieren** in 3 vlakken
- 8 Veiligheidspennen** – 6 st. standaard
- 9 Afdichting in het deurblad** langs de volledige omtrek en een extra afdichting in het frame
- 10 In het deurblad – tweekamer veiligheidsglas met thermisch versterkte zwarte kaderprofielen** verzonken in de deurbladbekleding, in de zijlichten – tweekamer veiligheidsglas met een thermisch versterkt zwart kaderprofiel
- 11 Kleuren** – het deurblad is gemaakt uit gegalvaniseerd en gepoedercoat plaatstaal in speciale RAL-kleuren (mat structuur), de kleuren HI 2.0, Decor en houtfineer zijn eveneens beschikbaar
- 12 Tijdfunctieknoppen** (optioneel)
- 13 Toegangscontrolesystemen** (optioneel)
- 14 Verborgен deursluiser in het deurblad** (optioneel)





## Collectie **NOVA**



**001**

Kleur: DECOR Tytan  
Deurtrekker: Q10 40x20



**013**

Kleur: DECOR Beton  
Stroken uit roestvrij staal  
Oplegwerk: Modern Black RAL 9005  
mat structuur  
Deurtrekker: Q10 40x20



**014**

Kleur: HI Comfort Grey  
Oplegwerk: DECOR Beton  
Deurtrekker: P5



**015**

Kleur: Modern Black RAL 9005 mat  
structuur  
Oplegwerk: DECOR Calvados  
Deurtrekker: Q10 40x20



**011**

Kleur: DECOR Calvados  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: Q45RX



**021**

Kleur: HI Modern Maroon  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P5

## Collectie **NOVA**



**010**

Kleur: Kwarc  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P5



**020**

Kleur: Modern Black RAL 9005 mat structuur  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: Q10 40x40  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas



**009**

Kleur: DECOR Winchester  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: Q45RX

**012**

Kleur: RAL 7037 mat structuur  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurkruk: Haga





**023**

Kleur: DECOR Titanium  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: Q10 40x20  
Beglazing: 44.2 (P2) gelaagd  
veiligheidsglas



**028**

Kleur: HI True Blue  
Oplegwerk: DECOR Titanium  
Deurtrekker: Q5 40x20  
Beglazing: 44.2 (P2) gelaagd  
veiligheidsglas



**004**

Kleur: RAL 5004 mat structuur  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: 44.2 (P2) gelaagd  
veiligheidsglas

**024**

Kleur: DECOR Eikenhout  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: Q5 40x20  
Beglazing: 44.2 (P2) gelaagd  
veiligheidsglas

## Collectie **NOVA**



**015**

Kleur: DECOR Gouden eik  
Oplegwerk: Modern Black RAL 9005  
mat structuur  
Deurtrekker: P5



**022**

Kleur: DECOR Gouden eik  
Oplegwerk: Modern Black RAL 9005  
mat structuur  
Deurkruk: Ceres



**018**

Kleur: Modern Black RAL 9005 mat  
structuur  
Oplegwerk: DECOR Gouden eik  
Deurtrekker: P5







## Collectie **NOVA**



**008**

Kleur: RAL 7006 mat structuur  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: Q10 40x20  
Beglazing: 44.2(P2) mat gelaagd veiligheidsglas



**002**

Kleur: DECOR AnTeak  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: 44.2(P2) mat gelaagd veiligheidsglas



**005**

Kleur: RAL 7047 mat structuur  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: Stopsol grijs



**003**

Kleur: DECOR Titanium  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: Q10 40x40  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas

**016**

Kleur: HI Modern Graphite  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas



**006**

Kleur: DECOR Titanium  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas



**017**

Kleur: HI Modern Graphite  
Oplegwerk: DECOR Tytan  
Deurtrekker: Arco 01  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas

## Collectie **NOVA**



**019**

Kleur: HI Smoke Green  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas



**029**

Kleur: HI Comfort Grey  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: Q10 40x40  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas



**026**

Kleur: RAL 7024 mat structuur  
Oplegwerk: Modern Black RAL 9005 mat structuur  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: Stopsol grijs



**027**

Kleur: RAL 3000 mat structuur  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: Stopsol grijs





**030**

Kleur: DECOR Wenge  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas



**007**

Kleur: RAL 7006 mat structuur  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: Q10 40x20  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas



**031**

Kleur: RAL 7047 mat structuur  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: Q10 40x20  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas

## Collectie **NOVA**



**033**

Kleur: finer Winchester  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P10  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas



**037**

Kleur: RAL 3003 mat structuur  
Deurtrekker: Q45RX  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas



**039**

Kleur: Decor Heban  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: Stopsol grijs



**038**

Kleur: RAL 7037 mat structuur  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: Stopsol grijs



**036**

Kleur: RAL 6012 mat structuur  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd  
veiligheidsglas



**034**

Kleur: DECOR Eik Parasolden  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd  
veiligheidsglas



**035**

Kleur: HI Comfort Grey  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd  
veiligheidsglas



**032**

Kleur: Modern Black RAL9005 mat structuur  
Oplegwerk: roestvrij staal  
Deurtrekker: P5  
Beglazing: 44.2 (P2) mat gelaagd  
veiligheidsglas



## Uitrusting **deur NOVA**



3D-scharnieren - gelakt in de kleur van het kozijn of zilver (deur in de kleuren DECOR)




Veiligheidspennen




Verborgen deursluiser in het deurblad met vergrendeling  
- optie



Verborgen deursluiser in het deurblad - optie



Dikke opdekrand



Decoratief oplegwerk uit roestvrij staal of in de kleuren DECOR en RAL met structuur



1-kanaalslezer UniLock (beschikt over 3 beveiligings-elementen: vingerafdrukscanner, codeklavier, RFID)  
- optie



1-kanaals vingerafdruklezer, codeklavier en RFID-lezer  
- optie

## Soorten sloten



Automatisch  
driepuntsslot met  
dagschoten



Elektrisch driepuntsslot  
Autotronic met  
kinderbeveiliging  
– optie



Microschakelaar – optie



Tijdfunctieknoppen  
– intern en extern



## Collectie **deurtrekkers**



### **P1**

○ 30 mm  
620 mm

roestvrij staal



### **P5**

○ 30 mm  
580/960/2000 mm

roestvrij staal



### **P10**

○ 30 mm  
1200/1600/1800 mm

roestvrij staal,  
zwart



### **Q5**

□ 40x20 mm  
1200/1600/1800 mm

roestvrij staal



### **Q5**

□ 40x40 mm  
1200/1600/1800 mm

roestvrij staal



### **Q10**

□ 40x20 mm  
1200<sup>(1)</sup>/1600/1800 mm

roestvrij staal,  
zwart



### **Q10**

□ 40x40 mm  
1200<sup>(1)</sup>/1600/1800 mm

roestvrij staal,  
zwart



### **Q45RX**

□ 40x20 mm  
1200 mm<sup>(1)</sup>

roestvrij staal



### **Q45RX**

□ 40x40 mm  
1200 mm<sup>(1)</sup>

roestvrij staal

<sup>(1)</sup> – Deurtrekker verkrijgbaar met een microschakelaar.



## Collectie **deurkrukken**



### **ARCO 01**

○ 34 mm  
1200 mm

roestvrij staal



### **PROFILO 04**

▬ 100x20 mm  
1200/1600/2000 mm

roestvrij staal



### **Standard**

kleur: roestvrij staal  
langschild



### **Denver**

kleur: roestvrij staal  
langschild



### **Tokyo**

kleur: roestvrij staal  
langschild



### **Haga**

kleur: zwarte anode, inox  
langschild



### **Haga I**

kleur: mat zwart, inox  
langschild  
klasse RC



### **Jupiter Premium**

kleur: zwarte anode, inox  
langschild  
klasse RC



### **Ceres**

kleur: zwarte anode, inox  
gedeelde schild  
klasse RC



### **Diana**

kleur: zwarte anode, inox  
gedeelde schild  
klasse RC



### **Mars**

kleur: zwarte anode, inox  
gedeelde schild  
klasse RC

## Zijlichten, bovenlichten

De zij- / bovenlichten in de NOVA deuren zijn elementen in afzonderlijke lijsten.



Zijlicht rechts (PD)



Zijlicht links (LD)



Zijlicht rechts + links (PD+LD)



Zijlicht rechts + bovenlicht  
(PD+GD)



Zijlicht links + bovenlicht  
(LD+GD)



Zijlicht rechts + links + bovenlicht  
(PD+LD+GD)



Bovenlicht (GD)

## Soorten **beglazing**



44.2 (P2) mat gelaagd veiligheidsglas



44.2 (P2) gelaagd veiligheidsglas



Stopsol bruin



Stopsol grijs



33.1 (2B2) mat <sup>(1)</sup>



33.1 (2B2) <sup>(1)</sup>



44.4 (P4) inbraakwerend



Venetiaanse spiegel

Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren afwijken van de kleuren afgebeeld op de illustraties en foto's. Bij aankoop raden wij u aan om een verkoper te raadplegen.

<sup>(1)</sup> – Beglazing enkel verkrijgbaar als zij- en bovenlicht.



# Bonte kleurenpracht

Kleur is de eerste eigenschap waarop onze zintuigen reageren. We hebben ervoor gezorgd dat het kleurenpalet van de WIŚNIEWSKI buitendeuren een weerspiegeling is van de meest verfijnde smaken.

De deuren CREO, DECO en NOVA kunnen we een unieke look geven dankzij verschillende afwerkingstechnieken. Uitzonderlijke visuele effecten worden bereikt door het lakken in verschillende kleuren met structuur van het kleurenpalet RAL of DECOR, terwijl fineerhout de mogelijkheid biedt om een interessante structuur te verkrijgen die op hout lijkt.

Creëer uw eigen kleurencombinatie, waardoor u de aparte stijl van uw interieur en van de gevel kunt behouden. Stel uzelf open voor nieuwe sensaties, stel uzelf open voor kleur.



## BIKOLOR

Dankzij de optie Bikolor kunnen de deuren CREO, gelakt in mat structuur, een verschillende kleur hebben aan de binnen- en buitenkant.

Kleuren mat structuur, DECOR en fineer.



## Standaardkleuren

(mat structuur)

|                                                         |                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <p>HI MODERN GRAPHITE<br/>(RAL 7016) <sup>(2)</sup></p> | <p>Modern Black<br/>RAL 9005 <sup>(1)</sup></p> | <p>Modern Pearl<br/>RAL 1013 <sup>(1)</sup></p> | <p>Modern White<br/>RAL 9010 <sup>(1), (2)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>RAL 3000</p>                     | <p>RAL 5003</p>                |
| <p>RAL 5004 <sup>(1)</sup></p>                          | <p>RAL 6005</p>                                 | <p>RAL 6009 <sup>(1)</sup></p>                  | <p>RAL 6012 <sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>RAL 7006 <sup>(1)</sup></p>      | <p>RAL 7021 <sup>(1)</sup></p> |
| <p>RAL 7024</p>                                         | <p>RAL 7026 <sup>(1)</sup></p>                  | <p>RAL 7035</p>                                 | <p>RAL 7037 <sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>RAL 7043 <sup>(1)</sup></p>      | <p>RAL 7047 <sup>(1)</sup></p> |
| <p>RAL 8011</p>                                         | <p>RAL 8014 <sup>(1)</sup></p>                  | <p>RAL 9001 <sup>(1)</sup></p>                  | <p>HI COMFORT GRAY (RAL<br/>9006)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>HI WARM STONE (RAL<br/>9007)</p> | <p>RAL 9016 <sup>(2)</sup></p> |
| <p>HI ANTHRACITE <sup>(2)</sup></p>                     | <p>Gietijzer <sup>(2)</sup></p>                 | <p>Kwarts</p>                                   | <p>Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren afwijken van de kleuren afgebeeld op de illustraties en foto's. Bij aankoop raden wij u aan om een verkoper te raadplegen.</p> <p><sup>(1)</sup> – kleuren voor de deuren DECO zijn verkrijgbaar uit het speciale kleurenpalet.</p> <p><sup>(2)</sup> – optie Bikolor is beschikbaar voor de deuren CREO.</p> |                                     |                                |

## Fineer

Beschikbare fineer voor de collectie aluminium deuren CREO, DECO en NOVA<sup>(1)</sup>.



Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren afwijken van de kleuren afgebeeld op de illustraties en foto's. Bij aankoop raden wij u aan om een verkoper te raadplegen.

<sup>(1)</sup> - De deur NOVA is verkrijgbaar in: Gouden eik 2178001-167, Noot 2178007-167, Winchester 49240, Anthracite grey 701605-167, Woodec Turner Oak Malt F4703001, Donkergrijs zijde F436-7003, Natuureik 3118076-168, Donkere eik 2052089-167, Sapeli 2065021-167, AnTeak 3241002-195, Zilvergrijs (silbergrau) 715505-167, Black Ulti-Mat 47097, Woodec Turner Oak Toffe F4703004, Antraciet Grau F4706003, Antraciet Quartz Mat F4701014. Wanneer de coating met houteffectfolie wordt gekozen, wordt aan beide zijden rond het glas aan de binnen- en buitenzijde van het blad een roestvrij stalen rand van 15 mm aangebracht.



## Kleuren DECOR



## Speciale kleuren

(mat structuur)



Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren afwijken van de kleuren afgebeeld op de illustraties en foto's. Bij aankoop raden wij u aan een verkoper te raadplegen.

<sup>(1)</sup> – optie Bikolor is beschikbaar voor de deuren CREO.


## Speciale kleuren

(mat structuur)


|          |                         |          |                         |                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |          |
|----------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| RAL 5009 | RAL 5010                | RAL 5011 | RAL 5012                | RAL 5013                | RAL 5014 | RAL 5015 | RAL 5017                                                                                                                                                                                                                                                   | RAL 5018                | RAL 5019                | RAL 5021 |
| RAL 5023 | RAL 5024 <sup>(1)</sup> | RAL 6001 | RAL 6003                | RAL 6004                | RAL 6007 | RAL 6008 | RAL 6011                                                                                                                                                                                                                                                   | RAL 6013                | RAL 6014                | RAL 6015 |
| RAL 6016 | RAL 6017                | RAL 6018 | RAL 6019                | RAL 6021                | RAL 6022 | RAL 6027 | RAL 6029                                                                                                                                                                                                                                                   | RAL 6033                | RAL 6034                | RAL 7000 |
| RAL 7001 | RAL 7002                | RAL 7003 | RAL 7004                | RAL 7005                | RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010                                                                                                                                                                                                                                                   | RAL 7011 <sup>(1)</sup> | RAL 7012                | RAL 7013 |
| RAL 7015 | RAL 7022                | RAL 7023 | RAL 7030 <sup>(1)</sup> | RAL 7031 <sup>(1)</sup> | RAL 7032 | RAL 7033 | RAL 7034                                                                                                                                                                                                                                                   | RAL 7036 <sup>(1)</sup> | RAL 7038 <sup>(1)</sup> | RAL 7039 |
| RAL 7040 | RAL 7042                | RAL 7044 | RAL 7045                | RAL 7046                | RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002                                                                                                                                                                                                                                                   | RAL 8003                | RAL 8004                | RAL 8007 |
| RAL 8008 | RAL 8012                | RAL 8015 | RAL 8016                | RAL 8017                | RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023                                                                                                                                                                                                                                                   | RAL 8024                | RAL 8025                | RAL 8028 |
| RAL 9002 | RAL 9003                | RAL 9004 | RAL 9008                | RAL 9011                | RAL 9017 | RAL 9018 | <p>Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren afwijken van de kleuren afgebeeld op de illustraties en foto's. Bij aankoop raden wij u aan een verkoper te raadplegen.</p> <p><sup>(1)</sup> – optie Bikolor is beschikbaar voor de deuren CREO.</p> |                         |                         |          |

## Kleuren **Home Inclusive 2.0**

### HI EARTH



### HI STONE



### HI STEEL



### HI RUBY



Om druktechnische redenen kunnen de echte kleuren afwijken van de kleuren afgebeeld op de illustraties en foto's. Bij aankoop raden wij u aan een verkoper te raadplegen.

## NIEUWE! KLEUREN

HOME  
INCLUSIVE<sup>2.0</sup>

## Kleurencollectie **Home Inclusive 2.0**

Geef uw woning een onderscheidend karakter met het unieke HI 2.0. kleurdiepte-effect.





## Toegangscontrolesystemen



1-kanaals codeklavier



2-kanaals proximity lezer



1-kanaals vingerafdruklezer



1-kanaalslezer UniLock  
- vingerafdrukscanner, codeklavier en RFID  
in één apparaat



RFID-lezer



Sensor



2-kanaals vingerafdruklezer met functie  
„gast”



2-kanaals codeklavier



Elektronische zoeker met bel, geheugen en camera met bewegingsdetector die infraroodbeelden maakt



4-kanaals afstandsbediening



Activatieknop voor de tijdfunctie in de kleur zwart




Draadloze gong voor een 2-kanaals codeklavier





# Ik ben smartCONNECTED

De functionaliteit die onder de naam smartCONNECTED schuilt is een investering die de hele familie ten goede komt, omdat de toegang tot het huis dan niet meer afhankelijk is van een zware sleutelbos. Ouders kunnen hun kind binnenlaten zonder het kantoor te verlaten of in een paar seconden op hun smartphone controleren of de toegangspoort gesloten is. Bovendien leert het intelligente huis met behulp van algoritmes zelf de levensstijl van zijn bewoners kennen en onthoudt het voor hen om basisactiviteiten uit te voeren, zoals het openen en sluiten van de rolluiken, of - dankzij de functie geolokalisatie - de poort te openen net voor u uw eigen-  
dom nadert.








## GUN UZELF COMFORT EN VEILIGHEID

- Bedien poorten, ramen, deuren en rolluiken vanop afstand.
- Open poorten zonder afstandsbediening.
- Beheer uw huis met een stemassistent.



 **WIŚNIEWSKI** POWERED BY **somfy**.



**CREËER EEN RUIMTE**  
in uw huis.

**BEDIEN** verlichting en  
rolluiken **IN GROEP**

**BEDIEN EEN  
INDIVIDUEEL** apparaat.

Creëer uw **EIGEN**  
bedienings**SCENARIO'S**.

SmartCONNECTED brengt de CREO of DECO deuren met een elektrisch slot naar de volgende fase van de productontwikkeling en past deze aan aan steeds meer veeleisende klanten. Aan de ene kant is er de mogelijkheid om deze apparaten te bedienen met een smartphone, aan de andere kant volledige controle en contact met de woning vanaf elke plek ter wereld.

io-homecontrol® maakt de CREO-deuren met elektrisch slot en Somfy-radio draadloos worden aangesloten op een smart home-systeem dat wordt aangestuurd door de centrale smartCONNECTED Box van het merk WIŚNIEWSKI en de centrale TaHoma Switch van het merk Somfy. Het creëren van een uitgebreid intelligent huis betekent een aantal voordelen en extra functies die elke dag voor gemak zullen zorgen.

# INSPIRATIES



NOVA | 004 | HI MODERN GRAPHITE  
PRIMO | HI MODERN GRAPHITE





NOVA | 033 | HI Anthracite




# INSPIRATIES



CREO | 310 | HI MODERN GRAPHITE





**NOVA** | 015 | Anthracite grey / Heban  
**PRIMO** | Anthracite grey



# INSPIRATIES



CREO | 300 | Modern Black





CREO | 349 | HI MODERN GRAPHITE  
UniTherm | HI MODERN GRAPHITE



# INSPIRATIES



**CREO** | 310 | Sheffield oak light  
**UniTherm** | Sheffield oak light





CREO | 322 | RAL 7026 | mat structur



# INSPIRATIES



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



CREO | 321 | RAL 7035 | mat structuur



# INSPIRATIES



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE







DECO | 131 | RAL 7037 | mat-structuur  
UniPro | Antraciet | sandgrain



# INSPIRATIES



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE





DECO 145 | Winchester



# INSPIRATIES



CREO | 331 | RAL 9016 | mat structuur



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





# Zoekt u andere oplossingen? **Laat u inspireren!**

De WIŚNIEWSKI deuren beschermen de toegang tot uw huis en verfraaien het niet alleen vanaf de voorkant. Om complete veiligheid en een visueel samenhangend geheel te creëren, hebben wij een aanbod aan technische deuren ontwikkeld, zijdeuren die een geheel vormen met de garagepoort of terrasdeuren. Ontdek hoeveel we u kunnen bieden. **WIŚNIEWSKI. Poorten, ramen, deuren, afsluitingen.**

# Goed, wanneer alles bij elkaar past...

want harmonie is immers de hoogste vorm van schoonheid. Kies een **garagepoort, ramen en rolluiken, deuren en afsluiting in het systeem** Home Inclusive™, dat ze in één design en kleur verbindt. Benadruk deze harmonie met de intelligente besturingsfunctie smartCONNECTED en ervaar de perfectie die nooit uit de mode zal raken.

Uw schrijnwerk en afsluiting in één set? Alles van één producent en in één design – want het is goed, als alles past bij uw dromen, bij uw huis en bij elkaar.



HI MARINA HORIZON



LAAT U INSPIREREN DOOR DE NIEUWE VERSIE HOME INCLUSIVE IN 16 UNIEKE KLEUREN!

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY







# WIŚNIEWSKI

POORTEN | RAMEN | DEUREN | AFSLUITINGEN



ONTDEK  
MEER...



[www.wisniowski.nl](http://www.wisniowski.nl)

De voorgestelde producten in het fotomateriaal hebben vaak een speciale uitrusting en zijn niet altijd conform de standaarduitvoering • Deze folder vormt geen offerte volgens het Burgerlijk Wetboek • De producent behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren • OPGELET: de afgebeelde kleuren in deze folder zijn louter indicatief • Alle rechten voorbehouden • Reproductie en gebruik, zelfs gedeeltelijk, kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 11/22/NL